



Thema	<b>Monatsversammlung Juli 2020</b> <b>Varroa Sommerbehandlung: Brutentnahme, Bannwabenverfahren und Kö. absperren</b>		
Termin	Beginn:	01.04.2020, 20:00 Uhr	
	Ende:	01.04.2020, 22:00 Uhr	
Ort/Raum	Lehrbienenstand Damm		
Referent	Harald Merget		
Leitung	1. Vorstand Harald Merget		
<b>Teilnehmer/innen</b>			
Name		Entschuldigt	
siehe Anlage		-	
Anwesenheitsliste ( 25 )		-	

## Ergebnisniederschrift

	Die Monatsversammlung findet Corona bedingt auf dem Gelände des Lehrbienenstandes in Damm im Freien statt. Zuvor wurde der Einladung das Sicherheits- und Hygienekonzept mitgeschickt, an das sich alle Anwesenden halten sollen. Dies liegt auch mit weiteren Hinweisen und einer Teilnehmerliste aus. Der Eingang wird namentlich erfasst und kontrolliert. Der Mindestabstand von 1,5m ist einzuhalten, der Container ist nur einzeln zu betreten.
1	<b>Begrüßung, Aktuelles</b>
	<p>Begrüßung:          Der Versammlungsleiter begrüßt die anwesenden Imkerinnen und Imker und die an der Imkerei interessierten Gäste. Und dankt allen Anwesenden für das Erscheinen trotz der Umstände.</p> <p>* Information zur Bewirtung in der Schwalbenmühle: der bisherige Pächter hat Coronabedingt aufgegeben und ein neuer Pächter soll ab 01.08.2020 den Betrieb übernehmen.</p>
2	<b>Varroa Sommerbehandlung: Brutentnahme, Bannwabenverfahren und Kö. absperren</b> <b>Referent: Harald Merget</b>
	<p>* evtl. keine KÖ im Volk? :          Weiselprobe -&gt; BW mit offener Brut OHNE Bienen ins Volk geben. Wenn nach ~ 5 Tagen keine Weiselzelle vorhanden ist, ist eine KÖ vorhanden = alles gut.          Wenn nach dieser Zeit eine Weiselzelle vorhanden ist, KÖ nachziehen lassen oder zusetzen.</p> <p>Varroabehandlung ohne Chemie und Säure – geeignet bis ca. 10 Völker</p> <p>Varroabelastung eines Volkes OHNE Behandlungsbedarf:          Juli = bis 5 Varroen          August = bis 10 Varroen          Sep./Okt. = 10-15 Varroen</p> <p>Windel übern Sommer alle 6 Wochen für 3-4 Tage einlegen und nachschauen, was los ist.</p>

MV 07/2020	Seite 1	Datum	03.07.2020
		Schriftführer	Marcel Macht



25 gefallene Varroen entsprechen rund 2.500 – 3.000 Varroen lebend im Volk!

Methoden zur Behandlung:

### 1. Königin absperren

1 Woche vor dem schleudern (~15. Juli) die KÖ auf eine Bannwabe mit ½ MW sperren. Der Rest der Wabe wird mit Drohnenwaben ausgebaut. Nach 24 Tagen entnehmen und vernichten. Alle anderen Waben 1x mit Oxuvar (5,7%) oder mehrmals mit Milchsäure behandeln.

Alternativ kann auch eine „Fangwabe“ mit 3-tägiger Brut für 10 Tage eingesetzt werden, um die Varroen auf die Fangwabe zu ziehen und diese wird dann ebenfalls im Wachsschmelzer aufgelöst oder Vögeln bzw. Hühnern zum Fressen gegeben – ein vorheriges einfrieren bietet sich an, um alles abzutöten.

### 2. Bannwaben-Verfahren

1 Woche vor dem schleudern die KÖ auf eine Bannwabe sperren – Bannwabe hier = ausgebaute Wabe, am besten Honigfeucht – NICHT MW!

- nach 10/11 Tagen -> Wabe raus -> Wachsschmelzer oder verfüttern ->
- neue ausgebaute Wabe -> nach 10/11 Tagen -> Wabe raus -> Wachsschmelzer oder verfüttern ->
- neue ausgebaute Wabe -> nach 10/11 Tagen -> Wabe raus -> Wachsschmelzer oder verfüttern ->

Keine weitere Behandlung nötig. Alle Varroen wurden mit den Brutwaben vernichtet.

### 3. Brutentnahme

1 Woche NACH dem schleudern ->

ALLE Brutwaben entnehmen fast ohne Bienen (ein paar müssen drauf bleiben um die Brut zu pflegen) -> in ein extra Magazin geben. Dieses bildet mit allen gesammelten Waben eine „Brutscheune“.

Diese wird mind. 3 KM weggestellt und darauf geachtet, dass auch sonst möglichst keine Bienenvölker in der Nähe sind. (Varroaschleuder). Eine neue KÖ wird gezogen – nach 24 Tagen behandeln mit Oxalsäure sprühen oder verdampfen.

Die ursprüngliche Beute mit MW auffüllen und die Bienen dort einschlagen. Füttern (!) und ~8 Tage warten, dann sind die MW ausgebaut (Zander ~ 10; Dadant ~8).

-> Behandlung 1x mit Oxuvar (5,7%) oder 2x mit Milchsäure oder verdampfen.

Alternativ kann auch eine „Fangwabe“ mit 3-tägiger Brut für 8-9 Tage eingesetzt werden, um die Varroen auf die Fangwabe zu ziehen und diese wird dann ebenfalls im Wachsschmelzer aufgelöst oder Vögeln bzw. Hühnern zum Fressen gegeben – ein vorheriges einfrieren bietet sich an, um alles abzutöten.

\*\*\*

- \* Kontrolle!! Was ist in den Völkern los?
- \* Voarroschieber alle 6 Wochen für 3-4 Tage
- \* Behandlung NUR wenn Anzahl der Varroen zu hoch

MV 07/2020	Seite 2	Datum	03.07.2020
		Schriftführer	Marcel Macht



\*\*\*

- Drohnenrahmen: entnehmen, wenn er 2x ausgebaut wurde.
- Wenn jetzt noch Weiselzellen angelegt werden, diese lassen und still umweiseln. (gibt sehr gute Königinnen)
- Trachtnet beobachten, wenn ca. 1 Woche nichts mehr rein kommt: Zeit zum schleudern

-ENDE-  
21:00 Uhr

### **Nächste Termine – unter Vorbehalt!**

Die nächste

**Monatsversammlung findet am Mittwoch 02.09.2020 um 19:00 Uhr**

Auf dem Gelände des Bienenlehrgartens statt.

Wir laden per Mail ein.

MV 07/2020	Seite 3	Datum	03.07.2020
		Schriftführer	Marcel Macht